

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1. Productidentificatie**

|              |                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Productvorm  | : Stof                                                                |
| Handelsnaam  | : Natriumchloride voor zoutspoeitest ASTM B117-19 / ISO-9227:2023 AGR |
| IUPAC-naam   | : sodium chloride                                                     |
| EG-Nr        | : 231-598-3                                                           |
| CAS-Nr       | : 7647-14-5                                                           |
| Productcode  | : SOCH-OSA                                                            |
| Brutoformule | : NaCl                                                                |

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik****Relevant geïdentificeerd gebruik**

Hoofdgebruikscategorie : Laboratoriumgebruik

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Labbox Labware S.L.  
Migjorn, 1  
08338 Premia de Dalt, Barcelona  
España  
T +34 937 07 79 70, F +34 937 909 532  
[info@labbox.com](mailto:info@labbox.com), [www.labbox.com](http://www.labbox.com)

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen**

Noodnummer : +34 937 077 970 (Voor technische informatie\_ Kantooruren) In geval van medische nood bel 112 of het plaatselijke alarmnummer. 24 uur per dag en 7 dagen in de week

| Land/Gebied | Organisatie                                                                                                     | Noodnummer                                                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nederland   | Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).<br>Huispostnummer Q03.2.315. Postbus 85500 3508 GA Utrecht. | +31 88 755 80 00<br>Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen (24 uur per dag en 7 dagen in de week) |

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1. Indeling van de stof of het mengsel****Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Niet ingedeeld

**Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten**

Geen aanvullende informatie beschikbaar

**2.2. Etiketteringselementen****Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Etikettering niet van toepassing

**2.3. Andere gevaren**

Andere gevaren die niet in een indeling resulteren : Bevat geen PBT- en/of vPvB-stoffen  $\geq 0,1\%$ , beoordeeld volgens bijlage XIII van REACH.  
Hormoonverstorende eigenschappen: niet bekend / niet van toepassing volgens de huidige criteria.

# Natriumchloride voor zoutsproeitest ASTM B117-19 / ISO-9227:2023

## AGR

### Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

PBT: niet relevant – geen registratie nodig

zPzB: niet relevant – geen registratie nodig

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

Stoftype : Één bestanddeel

| Naam            | Productidentificatie                  | %   |
|-----------------|---------------------------------------|-----|
| Natriumchloride | CAS-Nr: 7647-14-5<br>EG-Nr: 231-598-3 | 100 |

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO algemeen : Bij onwel voelen een arts raadplegen.  
EHBO na inademing : Laat de getroffen persoon frisse lucht inademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.  
EHBO na contact met de huid : Voorzichtig wassen met veel water en zeep.  
EHBO na contact met de ogen : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten.  
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.  
EHBO na opname door de mond : De mond spoelen. Veel water laten drinken. Bij onwel voelen een arts raadplegen.

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/effecten na contact met de ogen : Lichte oogirritatie.  
Symptomen/effecten na opname door de mond : Inslikken kan misselijkheid en braken veroorzaken.

### 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Vorming van giftige dampen. Chloor.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Blusinstructies : Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt.  
Bescherming tijdens brandbestrijding : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Algemene maatregelen : Vermijd de vorming van stof. Evacueren.

#### Voor andere personen dan de hulpdiensten

Maatregelen tegen stof : Stofdeeltjes niet inademen.

# Natriumchloride voor zoutspoeitest ASTM B117-19 / ISO-9227:2023 AGR

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Voor de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen : Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.  
Noodprocedures : De ruimte ventileren.

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethodes : Het product mechanisch opruimen. Op de grond, bijeenvegen en opscheppen in geschikte containers.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 8. Zie voor nadere informatie paragraaf 13.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Extra gevaren bij verwerking : Vermijd de vorming van stof.  
Hygiënische maatregelen : De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagvoorwaarden : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Laboratoriumchemicaliën.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### DNEL en PNEC

#### Natriumchloride voor zoutspoeitest ASTM B117-19 / ISO-9227:2023 AGR (7647-14-5)

##### DNEL/DMEL (Werknemers)

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Acuut - systemische effecten, dermaal       | 295,52 mg/kg lichaamsgewicht/dag |
| Acuut - systemische effecten, inhalatie     | 2068,62 mg/m <sup>3</sup>        |
| Langdurig - systemische effecten, dermaal   | 295,52 mg/kg lichaamsgewicht/dag |
| Langdurig - systemische effecten, inhalatie | 2068,62 mg/m <sup>3</sup>        |

##### DNEL/DMEL (Algemene bevolking)

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Acuut - systemische effecten, dermaal       | 126,65 mg/kg lichaamsgewicht/dag |
| Acuut - systemische effecten, inhalatie     | 443,28 mg/m <sup>3</sup>         |
| Acuut - systemische effecten, oraal         | 126,65 mg/kg lichaamsgewicht/dag |
| Langdurig - systemische effecten, oraal     | 126,65 mg/kg lichaamsgewicht/dag |
| Langdurig - systemische effecten, inhalatie | 443,28 mg/m <sup>3</sup>         |
| Langdurig - systemische effecten, dermaal   | 126,65 mg/kg lichaamsgewicht/dag |

# Natriumchloride voor zoutspoeitest ASTM B117-19 / ISO-9227:2023 AGR

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Natriumchloride voor zoutspoeitest ASTM B117-19 / ISO-9227:2023 AGR (7647-14-5) |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PNEC (Water)</b>                                                             |                          |
| PNEC aqua (zacht water)                                                         | 5 mg/l                   |
| PNEC aqua (intermitterend, zoetwater)                                           | 19                       |
| <b>PNEC (Bodem)</b>                                                             |                          |
| PNEC bodem                                                                      | 4,86 mg/kg droog gewicht |
| <b>PNEC (STP)</b>                                                               |                          |
| PNEC waterzuiveringsinstallatie                                                 | 500 mg/l                 |

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

#### Persoonlijke beschermingsuitrusting:

ISO 374-1.

#### Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:



### Bescherming van de ogen en het gezicht

#### Bescherming van de ogen:

Veiligheidsbril

| Bescherming van de ogen |                   |           |      |
|-------------------------|-------------------|-----------|------|
| Type                    | Toepassingsgebied | Kenmerken | Norm |
| Veiligheidsbril         | deeltjes en stof  |           |      |

### Bescherming van de huid

#### Huid en lichaam bescherming:

Beschermende kleding

| Huid en lichaam bescherming |      |
|-----------------------------|------|
| Type                        | Norm |
| Beschermende kleding        |      |

#### Bescherming van de handen:

Beschermende handschoenen tegen chemicaliën (EN 374)

| Bescherming van de handen |                    |           |            |            |      |
|---------------------------|--------------------|-----------|------------|------------|------|
| Type                      | Materiaal          | permeatie | Dikte (mm) | Penetratie | Norm |
|                           | Nitrilrubber (NBR) |           |            |            |      |

### Bescherming van de ademhalingswegen

#### Bescherming van de ademhalingswegen:

Adembescherming dragen.

| Bescherming van de ademhalingswegen |             |            |      |
|-------------------------------------|-------------|------------|------|
| Toestel                             | Type filter | Voorwaarde | Norm |
| Filterend gelaatsstuk               |             |            |      |

# Natriumchloride voor zoutsproeitest ASTM B117-19 / ISO-9227:2023

## AGR

### Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

#### Beheersing van milieublootstelling

##### Overige informatie:

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Fysische toestand                               | : Vast                           |
| Kleur                                           | : wit.                           |
| Molecuulmassa                                   | : 58,44 g/mol                    |
| Geur                                            | : Geurloos.                      |
| Geurdrempelwaarde                               | : Niet beschikbaar               |
| Smeltpunt                                       | : 801 °C Atm. press.: 1 atm      |
| Vriespunt                                       | : Niet beschikbaar               |
| Kookpunt                                        | : 1413 °C                        |
| Ontvlambaarheid                                 | : Niet beschikbaar               |
| Ontploffingseigenschappen                       | : Het product is niet explosief. |
| Laagste explosiegrenswaarde                     | : Niet van toepassing            |
| Bovenste explosiegrenswaarde                    | : Niet van toepassing            |
| Vlampunt                                        | : Niet van toepassing            |
| Zelfontbrandingstemperatuur                     | : Niet van toepassing            |
| Ontledingstemperatuur                           | : Niet beschikbaar               |
| pH                                              | : 4,5 – 7                        |
| pH-oplossing                                    | : Niet beschikbaar               |
| Viscositeit, kinematisch                        | : Niet van toepassing            |
| Oplosbaarheid                                   | : Water: 358 g/l (20 °C)         |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) | : Niet beschikbaar               |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) | : -3                             |
| Dampspanning                                    | : 1,3 hPa                        |
| Dampdruk bij 50°C                               | : Niet beschikbaar               |
| Dichtheid                                       | : Niet beschikbaar               |
| Relatieve dichtheid                             | : Niet beschikbaar               |
| Relatieve dampdichtheid bij 20°C                | : Niet van toepassing            |
| Deeltjesgrootte                                 | : Niet beschikbaar               |

### 9.2. Overige informatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

alkalimetalen.

# Natriumchloride voor zoutspoeitest ASTM B117-19 / ISO-9227:2023 AGR

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Chloor.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld  
Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld  
Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld

#### Natriumchloride voor zoutspoeitest ASTM B117-19 / ISO-9227:2023 AGR (7647-14-5)

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| LD50 oraal rat                           | 3000 mg/kg                                   |
| LD50 dermaal konijn                      | > 10000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rabbit |
| Huidcorrosie/-irritatie                  | : Niet ingedeeld<br>pH: 4,5 – 7              |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie           | : Niet ingedeeld<br>pH: 4,5 – 7              |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid | : Niet ingedeeld                             |
| Mutageniteit in geslachtscellen          | : Niet ingedeeld                             |
| Carcinogeniteit                          | : Niet ingedeeld                             |
| Giftigheid voor de voortplanting         | : Niet ingedeeld                             |
| STOT bij eenmalige blootstelling         | : Niet ingedeeld                             |
| STOT bij herhaalde blootstelling         | : Niet ingedeeld                             |
| Gevaar bij inademing                     | : Niet ingedeeld                             |

### 11.2. Informatie over andere gevaren

#### Hormoonontregelende eigenschappen

Schadelijke effecten van die hormoonontregelende eigenschappen voor de gezondheid : Niet van toepassing

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn : Niet ingedeeld  
Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn : Niet ingedeeld

#### Natriumchloride voor zoutspoeitest ASTM B117-19 / ISO-9227:2023 AGR (7647-14-5)

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Vissen [1] | 5840 mg/l Test organisms (species): Lepomis macrochirus           |
| ErC50 algen       | 1000 mg/l                                                         |
| LOEC (chronisch)  | 441 mg/l Test organisms (species): Daphnia pulex Duration: '21 d' |
| NOEC (chronisch)  | 314 mg/l Test organisms (species): Daphnia pulex Duration: '21 d' |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

#### Natriumchloride voor zoutspoeitest ASTM B117-19 / ISO-9227:2023 AGR (7647-14-5)

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Gemakkelijk bioafbreekbaar. |
|---------------------------------|-----------------------------|

# Natriumchloride voor zoutspoeitest ASTM B117-19 / ISO-9227:2023 AGR

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 12.3. Bioaccumulatie

#### Natriumchloride voor zoutspoeitest ASTM B117-19 / ISO-9227:2023 AGR (7647-14-5)

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) | -3 |
|-------------------------------------------------|----|

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

#### Natriumchloride voor zoutspoeitest ASTM B117-19 / ISO-9227:2023 AGR (7647-14-5)

PBT: niet relevant – geen registratie nodig

zPzB: niet relevant – geen registratie nodig

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Schadelijke milieueffecten van die hormoonontregelende eigenschappen : Niet van toepassing.

### 12.7. Andere schadelijke effecten

Andere schadelijke effecten : Product niet in de riolering of het oppervlaktewater lozen.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

|                           |                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Regionale wetgeving afval | : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.                                 |
| Afvalverwerkingsmethoden  | : Moet een speciale behandeling ondergaan in overeenstemming met de lokale wetgeving. |

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

### 14.1. VN-nummer of ID-nummer

Niet ingedeeld als gevaarlijk volgens de transportwetgeving

### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Officiële vervoersnaam (ADR)  | : Niet gereguleerd |
| Officiële vervoersnaam (IMDG) | : Niet gereguleerd |
| Officiële vervoersnaam (IATA) | : Niet gereguleerd |
| Officiële vervoersnaam (ADN)  | : Niet gereguleerd |
| Officiële vervoersnaam (RID)  | : Niet gereguleerd |

### 14.3. Transportgevarenklasse(n)

#### ADR

Transportgevarenklasse(n) (ADR) : Niet gereguleerd

#### IMDG

Transportgevarenklasse(n) (IMDG) : Niet gereguleerd

#### IATA

Transportgevarenklasse(n) (IATA) : Niet gereguleerd

#### ADN

Transportgevarenklasse(n) (ADN) : Niet gereguleerd

# Natriumchloride voor zoutsproeitest ASTM B117-19 / ISO-9227:2023

## AGR

### Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

#### RID

Transportgevaarklasse(n) (RID) : Niet gereguleerd

#### 14.4. Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep (ADR) : Niet gereguleerd  
Verpakkingsgroep (IMDG) : Niet gereguleerd  
Verpakkingsgroep (IATA) : Niet gereguleerd  
Verpakkingsgroep (ADN) : Niet gereguleerd  
Verpakkingsgroep (RID) : Niet gereguleerd

#### 14.5. Milieugevaren

Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

##### Wegtransport

Niet gereguleerd

##### Transport op open zee

Niet gereguleerd

##### Luchttransport

Niet gereguleerd

##### Transport op binnenlandse wateren

Niet gereguleerd

##### Spoorwegvervoer

Niet gereguleerd

#### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

##### EU-voorschriften

##### REACH bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik)

Niet opgenomen in REACH bijlage XVII

##### REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

Niet opgenomen in REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

##### REACH kandidaatlijst (SVHC)

Niet opgenomen in de REACH kandidatenlijst

##### PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming)

Niet opgenomen in de PIC-lijst (Verordening EU 649/2012)

##### POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen)

Niet opgenomen in de POP (Verordening EU 2019/1021)

##### Verordening Ozon (2024/590)

Niet opgenomen in de lijst van ozonaantastende stoffen (Verordening EU 2024/590)

##### Verordening van de raad (EG) voor de beheersing van producten voor tweemaal gebruik

Niet opgenomen in de VERORDENING VAN DE RAAD (EG) producten voor tweemaal gebruik.

# Natriumchloride voor zoutsproeitest ASTM B117-19 / ISO-9227:2023

## AGR

### Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

#### Verordening precursoren voor explosieven (EU 2019/1148)

Niet opgenomen in de lijst precursoren voor explosieven (EU)

#### Verordening precursoren voor geneesmiddelen (EG 273/2004)

Niet opgenomen in de lijst precursoren voor geneesmiddelen (EU)

#### Nationale voorschriften

##### Finland

##### Frankrijk

| Beroepsziektes |                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Code           | Beschrijving                                                                           |
| RG 78          | Aandoeningen veroorzaakt door natrium chloride in zoutmijnen en hun verwerkingsplekken |

##### Duitsland

Waterbedreigingsklasse (WGK) : WGK 1, zwak waterbedreigend (Indeling conform AwSV; ID nr 270).

##### Nederland

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : De stof is niet aanwezig  
SZW-lijst van mutagene stoffen : De stof is niet aanwezig  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : De stof is niet aanwezig  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : De stof is niet aanwezig  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : De stof is niet aanwezig

# Natriumchloride voor zoutsproeitest ASTM B117-19 / ISO-9227:2023

## AGR

### Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

#### Polen

Poolse nationale voorschriften

: Wet van 25 februari 2011 inzake chemische stoffen en hun mengsels (J. o. L. nr. 63, artikel 322 zoals gewijzigd; geconsolideerde tekst J. o. L. 2019, artikel 1225).  
Wet van 14 december 2012 inzake afval (J. o. L. nr. 2013, artikel 322 zoals gewijzigd; geconsolideerde tekst J. o. L. 2020, artikel 797).  
De aankondiging van de maarschalk van de Republiek Polen van 19 oktober 2016 met betrekking tot de geconsolideerde tekstaankondiging van het decreet betreffende het beheer van verpakkingen en verpakkingsafval (J. o. L. 2013, artikel 1863 zoals gewijzigd).  
Decreet van de Minister van Milieu van 14 december 2014 inzake de afvalcatalogus (J. o. L. 2014 artikel 1923)  
Wet van 19 augustus 2011 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen (J. o. L. 2011 nr. 227, artikel 1367 zoals aangepast; geconsolideerde tekst J. o. L. 2020, artikel 154).  
Verordening van de Minister van Gezinszaken, Arbeid en Sociale Zaken van 12 juni 2018 inzake de hoogst toelaatbare concentratie en intensiteit van schadelijke stoffen voor de gezondheid in de werkomgeving (J. o. L. artikel 1286 zoals gewijzigd).  
De aankondiging van de Minister van Volksgezondheid van 9 september 2016 ten aanzien van de geconsolideerde tekst van de aankondiging van het decreet van de Minister van Volksgezondheid van 30 december 2014 betreffende gezondheid en veiligheid op het werk ten aanzien van de blootstelling aan chemische middelen op het werk (J. o. L. van 16 september 2016, artikel 1488)  
Verordening van de Minister van Volksgezondheid van 2 februari 2011 inzake tests en metingen van de middelen die schadelijk voor de gezondheid in de werkomgeving zijn (J. o. L. nr. 33, artikel 166, zoals gewijzigd).  
Verordening van de Minister van Milieu van 9 december 2003 betreffende stoffen die bijzonder gevaarlijk voor het milieu zijn (J. o. L. nr. 217 artikel 2141).  
ADR-overeenkomst: Regeringsverklaring van 13 maart 2023 inzake de inwerkingtreding van de wijzigingen aan Bijlage A en B bij de Overeenkomst met betrekking tot het Internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), ondertekend in Genève op 30 september 1957 (J. o. L. 2023, artikel 891)  
Verordening van het Ministerie van Volksgezondheid van 25 augustus 2015 inzake de methode voor het markeren van plaatsen, pijpleidingen en houders en tanks gebruikt voor de opslag of inperking van gevaarlijke stoffen of mengsels (J.o.L. 2015, artikel 1368 zoals gewijzigd)

#### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### RUBRIEK 16: Overige informatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.