

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : REFRACTÓMETRO ANALÓGICO PORTÁTIL**

Descripción : Refractómetros analógicos de mano con Compensación de Temperatura Automática (CTA) y alta precisión. Diseño antirrodadura, cómodo ocular de ajuste perfecto, prisma de fácil limpieza y solapa protectora del prisma de apertura a presión. Medición del grado Brix, Alcohol Probable, gravedad específica, grado Baume y grado KMW (Babo). Incluye estuche con destornillador y pipeta. Garantía 2 años



Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	tipo (rango, precisión)	unidades por ref.
PREF-B20-001	Brix	Brix (0 – 20 %, $\pm 0,1\%$)	1
PREF-B32-001	Brix	Brix (0 – 32 %, $\pm 0,2\%$)	1
PREF-B50-001	Brix	Brix (0 – 50 %, $\pm 0,5\%$)	1
PREF-B82-001	Brix	Brix (45 – 82 %, $\pm 0,5\%$)	1
PREF-B92-001	Brix	Brix (58 – 92 %, $\pm 0,2\%$)	1
PREF-WN1-001	Vino	Oe (0 – 140, ± 1) / KMW (Babo) (0 – 25, $\pm 0,2$) / Mas Sacch (0 – 32 %, $\pm 0,2\%$)	1
PREF-WN5-001	Vino	Oe (0 – 190, ± 2) / KMW (Babo) (0 – 38, $\pm 0,5$) / Brix (0 – 44 %, $\pm 0,5\%$)	1
PREF-WN7-001	Vino	Oe (30 – 140, ± 1) / KMW (Babo) (0 – 25, $\pm 0,2$) / Brix (0 – 32 %, $\pm 0,2\%$)	1
PREF-AL6-001	Alcool (AP)	%vol (0 – 25 %, $\pm 0,2\%$) / Baumé (0 – 20, $\pm 0,2$) / Brix (0 – 40 %, $\pm 0,2\%$)	1
PREF-AL7-001	Alcool (AP)	Brix (0 – 32 %, $\pm 0,2\%$) / sg (1.000 – 1.120, $\pm 0,001$)	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PREF-B20-001	2	1,00	90275000	08434868059283
PREF-B32-001	2	0,50	90275000	08434868059290
PREF-B50-001	2	1,00	90275000	08434868059306
PREF-B82-001	2	1,00	90275000	08434868059313
PREF-B92-001	2	1,00	90275000	08434868059320
PREF-WN1-001	2	1,00	90275000	08434868059337
PREF-WN5-001	2	1,00	90275000	08434868059344
PREF-WN7-001	2	1,00	90275000	08434868059351
PREF-AL6-001	2	1,00	90275000	08434868059269
PREF-AL7-001	2	1,00	90275000	08434868059276

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name : PORTABLE ANALOGUE REFRACTOMETER**

Description : Analogue hand-held refractometer with Automatic Temperature Compensation (ATC) and high precision. Anti-rolling design, comfortable eyepiece with perfect fit, easy-to-clean prism and protective flap for the prism opening. Measures: Brix grade, Probable Alcohol, specific gravity, Baume grade and KMW grade (Babo). Includes case with screwdriver and pipette. 2-year warranty



Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the product

TECHNICAL DATA

reference	type	type (range, precision)	pcs/pack
PREF-B20-001	Brix	Brix (0 – 20 %, $\pm 0,1\%$)	1
PREF-B32-001	Brix	Brix (0 – 32 %, $\pm 0,2\%$)	1
PREF-B50-001	Brix	Brix (0 – 50 %, $\pm 0,5\%$)	1
PREF-B82-001	Brix	Brix (45 – 82 %, $\pm 0,5\%$)	1
PREF-B92-001	Brix	Brix (58 – 92 %, $\pm 0,2\%$)	1
PREF-WN1-001	Wine	Oe (0 – 140, ± 1) / KMW (Babo) (0 – 25, $\pm 0,2$) / Mas Sacch (0 – 32 %, $\pm 0,2\%$)	1
PREF-WN5-001	Wine	Oe (0 – 190, ± 2) / KMW (Babo) (0 – 38, $\pm 0,5$) / Brix (0 – 44 %, $\pm 0,5\%$)	1
PREF-WN7-001	Wine	Oe (30 – 140, ± 1) / KMW (Babo) (0 – 25, $\pm 0,2$) / Brix (0 – 32 %, $\pm 0,2\%$)	1
PREF-AL6-001	Alcohol (AP)	%vol (0 – 25 %, $\pm 0,2\%$) / Baumé (0 – 20, $\pm 0,2$) / Brix (0 – 40 %, $\pm 0,2\%$)	1
PREF-AL7-001	Alcohol (AP)	Brix (0 – 32 %, $\pm 0,2\%$) / sg (1.000 – 1.120, $\pm 0,001$)	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PREF-B20-001	2	1,00	90275000	08434868059283
PREF-B32-001	2	0,50	90275000	08434868059290
PREF-B50-001	2	1,00	90275000	08434868059306
PREF-B82-001	2	1,00	90275000	08434868059313
PREF-B92-001	2	1,00	90275000	08434868059320
PREF-WN1-001	2	1,00	90275000	08434868059337
PREF-WN5-001	2	1,00	90275000	08434868059344
PREF-WN7-001	2	1,00	90275000	08434868059351
PREF-AL6-001	2	1,00	90275000	08434868059269
PREF-AL7-001	2	1,00	90275000	08434868059276

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : RÉFRACTOMÈTRE ANALOGIQUE PORTABLE**

Description : Réfractomètre analogique portable avec compensation automatique de la température et haute précision. Conception anti-bascule, oculaire confortable à ajustement parfait, prisme facile à nettoyer et couvercle de protection pour l'ouverture du prisme. Mesure du degré Brix, de l'alcool probable, de la densité spécifique, du degré Baumé et du degré KMW (Babo). Comprend un étui avec tournevis et pipette. Garantie 2 ans



Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	type (gamme, précision)	unités par ref.
PREF-B20-001	Brix	Brix (0 – 20 %, $\pm 0,1\%$)	1
PREF-B32-001	Brix	Brix (0 – 32 %, $\pm 0,2\%$)	1
PREF-B50-001	Brix	Brix (0 – 50 %, $\pm 0,5\%$)	1
PREF-B82-001	Brix	Brix (45 – 82 %, $\pm 0,5\%$)	1
PREF-B92-001	Brix	Brix (58 – 92 %, $\pm 0,2\%$)	1
PREF-WN1-001	Vin	Oe (0 – 140, ± 1) / KMW (Babo) (0 – 25, $\pm 0,2$) / Mas Sacch (0 – 32 %, $\pm 0,2\%$)	1
PREF-WN5-001	Vin	Oe (0 – 190, ± 2) / KMW (Babo) (0 – 38, $\pm 0,5$) / Brix (0 – 44 %, $\pm 0,5\%$)	1
PREF-WN7-001	Vin	Oe (30 – 140, ± 1) / KMW (Babo) (0 – 25, $\pm 0,2$) / Brix (0 – 32 %, $\pm 0,2\%$)	1
PREF-AL6-001	Alcool (AP)	%vol (0 – 25 %, $\pm 0,2\%$) / Baumé (0 – 20, $\pm 0,2$) / Brix (0 – 40 %, $\pm 0,2\%$)	1
PREF-AL7-001	Alcool (AP)	Brix (0 – 32 %, $\pm 0,2\%$) / sg (1.000 – 1.120, $\pm 0,001$)	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PREF-B20-001	2	1,00	90275000	08434868059283
PREF-B32-001	2	0,50	90275000	08434868059290
PREF-B50-001	2	1,00	90275000	08434868059306
PREF-B82-001	2	1,00	90275000	08434868059313
PREF-B92-001	2	1,00	90275000	08434868059320
PREF-WN1-001	2	1,00	90275000	08434868059337
PREF-WN5-001	2	1,00	90275000	08434868059344
PREF-WN7-001	2	1,00	90275000	08434868059351
PREF-AL6-001	2	1,00	90275000	08434868059269
PREF-AL7-001	2	1,00	90275000	08434868059276

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : RIFRATTOMETRO ANALOGICO PORTATILE

Descrizione : Con compensazione automatica della temperatura (ATC) e alta precisione. Design antirollio, oculare confortevole con una perfetta adattabilità, prisma di facile pulizia e aletta protettiva del prisma ad apertura a pressione. Misura del grado Brix, dell'alcool probabile, del peso specifico, del grado Baume e del grado KMW (Babo). Include custodia con cacciavite e pipetta. Garanzia di 2 anni



Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	tipo	tipo (variabilità, accuratezza)	unità per ref.
PREF-B20-001	Brix	Brix (0 – 20 %, $\pm 0,1\%$)	1
PREF-B32-001	Brix	Brix (0 – 32 %, $\pm 0,2\%$)	1
PREF-B50-001	Brix	Brix (0 – 50 %, $\pm 0,5\%$)	1
PREF-B82-001	Brix	Brix (45 – 82 %, $\pm 0,5\%$)	1
PREF-B92-001	Brix	Brix (58 – 92 %, $\pm 0,2\%$)	1
PREF-WN1-001	Vino	Oe (0 – 140, ± 1) / KMW (Babo) (0 – 25, $\pm 0,2$) / Mas Sacch (0 – 32 %, $\pm 0,2\%$)	1
PREF-WN5-001	Vino	Oe (0 – 190, ± 2) / KMW (Babo) (0 – 38, $\pm 0,5$) / Brix (0 – 44 %, $\pm 0,5\%$)	1
PREF-WN7-001	Vino	Oe (30 – 140, ± 1) / KMW (Babo) (0 – 25, $\pm 0,2$) / Brix (0 – 32 %, $\pm 0,2\%$)	1
PREF-AL6-001	Alcol (AP)	%vol (0 – 25 %, $\pm 0,2\%$) / Baumé (0 – 20, $\pm 0,2$) / Brix (0 – 40 %, $\pm 0,2\%$)	1
PREF-AL7-001	Alcol (AP)	Brix (0 – 32 %, $\pm 0,2\%$) / sg (1.000 – 1.120, $\pm 0,001$)	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PREF-B20-001	2	1,00	90275000	08434868059283
PREF-B32-001	2	0,50	90275000	08434868059290
PREF-B50-001	2	1,00	90275000	08434868059306
PREF-B82-001	2	1,00	90275000	08434868059313
PREF-B92-001	2	1,00	90275000	08434868059320
PREF-WN1-001	2	1,00	90275000	08434868059337
PREF-WN5-001	2	1,00	90275000	08434868059344
PREF-WN7-001	2	1,00	90275000	08434868059351
PREF-AL6-001	2	1,00	90275000	08434868059269
PREF-AL7-001	2	1,00	90275000	08434868059276

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : DRAAGBARE ANALOGUE REFRACTOMETER

Beschrijving : Analogue refractometers met automatische temperatuurcompensatie (ATC) en hoge precisie. Rotatievergrendeling, comfortabel nauwsluitend oculair, gemakkelijk te reinigen prisma en opklijkbare prismabeschermingsklep. Meting van Brix-waarde, potentieel alcoholgehalte, soortelijk gewicht, Baumé-graad en KMW-graad (Babo). Inclusief koffer met schroevendraaier en pipet. Garantie 2 jaar



Product met 2 jaar garantie. Dekkt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	type (bereik, nauwkeurigheid)	stuks per ref.
PREF-B20-001	Brix	Brix (0 – 20 %, $\pm 0,1\%$)	1
PREF-B32-001	Brix	Brix (0 – 32 %, $\pm 0,2\%$)	1
PREF-B50-001	Brix	Brix (0 – 50 %, $\pm 0,5\%$)	1
PREF-B82-001	Brix	Brix (45 – 82 %, $\pm 0,5\%$)	1
PREF-B92-001	Brix	Brix (58 – 92 %, $\pm 0,2\%$)	1
PREF-WN1-001	Wijn	Oe (0 – 140, ± 1) / KMW (Babo) (0 – 25, $\pm 0,2$) / Mas Sacch (0 – 32 %, $\pm 0,2\%$)	1
PREF-WN5-001	Wijn	Oe (0 – 190, ± 2) / KMW (Babo) (0 – 38, $\pm 0,5$) / Brix (0 – 44 %, $\pm 0,5\%$)	1
PREF-WN7-001	Wijn	Oe (30 – 140, ± 1) / KMW (Babo) (0 – 25, $\pm 0,2$) / Brix (0 – 32 %, $\pm 0,2\%$)	1
PREF-AL6-001	Alcohol (AP)	%vol (0 – 25 %, $\pm 0,2\%$) / Baumé (0 – 20, $\pm 0,2$) / Brix (0 – 40 %, $\pm 0,2\%$)	1
PREF-AL7-001	Alcohol (AP)	Brix (0 – 32 %, $\pm 0,2\%$) / sg (1.000 – 1.120, $\pm 0,001$)	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PREF-B20-001	2	1,00	90275000	08434868059283
PREF-B32-001	2	0,50	90275000	08434868059290
PREF-B50-001	2	1,00	90275000	08434868059306
PREF-B82-001	2	1,00	90275000	08434868059313
PREF-B92-001	2	1,00	90275000	08434868059320
PREF-WN1-001	2	1,00	90275000	08434868059337
PREF-WN5-001	2	1,00	90275000	08434868059344
PREF-WN7-001	2	1,00	90275000	08434868059351
PREF-AL6-001	2	1,00	90275000	08434868059269
PREF-AL7-001	2	1,00	90275000	08434868059276

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : REFRAKTOMETER, ANALOG, TRAGBAR

Beschreibung : Analoges Refraktometer mit automatischer Temperaturkompensation (CTA) und hoher Präzision. Rotationssperre, bequemes Okular mit hervorragender Einstellung, einfach zu reinigendem Prisma und Prismenschutzklappe mit Drucköffnung. Messungen: Brix-Wert, potentieller Alkoholgehalt, spezifisches Gewicht, Baumé und KMW (Babo). Inklusive Etui mit Schraubenzieher und Pipette. Garantie 2 Jahre.



Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Typ (Messbereich, Präzision)	Stückzahl pro Artikel
PREF-B20-001	Brix	Brix (0 – 20 %, $\pm 0,1\%$)	1
PREF-B32-001	Brix	Brix (0 – 32 %, $\pm 0,2\%$)	1
PREF-B50-001	Brix	Brix (0 – 50 %, $\pm 0,5\%$)	1
PREF-B82-001	Brix	Brix (45 – 82 %, $\pm 0,5\%$)	1
PREF-B92-001	Brix	Brix (58 – 92 %, $\pm 0,2\%$)	1
PREF-WN1-001	Wein	Oe (0 – 140, ± 1) / KMW (Babo) (0 – 25, $\pm 0,2$) / Mas Sacch (0 – 32 %, $\pm 0,2\%$)	1
PREF-WN5-001	Wein	Oe (0 – 190, ± 2) / KMW (Babo) (0 – 38, $\pm 0,5$) / Brix (0 – 44 %, $\pm 0,5\%$)	1
PREF-WN7-001	Wein	Oe (30 – 140, ± 1) / KMW (Babo) (0 – 25, $\pm 0,2$) / Brix (0 – 32 %, $\pm 0,2\%$)	1
PREF-AL6-001	Alkohol (PA)	%vol (0 – 25 %, $\pm 0,2\%$) / Baumé (0 – 20, $\pm 0,2$) / Brix (0 – 40 %, $\pm 0,2\%$)	1
PREF-AL7-001	Alkohol (PA)	Brix (0 – 32 %, $\pm 0,2\%$) / sg (1.000 – 1.120, $\pm 0,001$)	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PREF-B20-001	2	1,00	90275000	08434868059283
PREF-B32-001	2	0,50	90275000	08434868059290
PREF-B50-001	2	1,00	90275000	08434868059306
PREF-B82-001	2	1,00	90275000	08434868059313
PREF-B92-001	2	1,00	90275000	08434868059320
PREF-WN1-001	2	1,00	90275000	08434868059337
PREF-WN5-001	2	1,00	90275000	08434868059344
PREF-WN7-001	2	1,00	90275000	08434868059351
PREF-AL6-001	2	1,00	90275000	08434868059269
PREF-AL7-001	2	1,00	90275000	08434868059276

PRODUKTFOTO

