

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Frasco de aluminio**

Descripción : Monobloc. Fabricado en aluminio puro (min. 99,5%) sin tratamiento de acabados estéticos externos. Especialmente adecuado para envasado, almacenamiento y transporte de sustancias como: aceites esenciales, químicos aromáticos, bases de perfume, aromas alimentarios, pesticidas o productos fotosensibles. Acabado en mate. Incluye obturador antigoteo interior de HDPE y tapón de seguridad de polipropileno blanco. Disponible con o sin revestimiento interior en resina epoxi (apta para contacto directo con alimentos)



Producto apto para uso alimentario

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad nominal	capacidad máxima	Ø x h (mm)	Øboca(mm)	revestimiento interior	unidades por ref.
BALN-100-005	100 ml	160 ml	50 x 116	24	no	5
BALN-250-005	250 ml	280 ml	50 x 154	24	no	5
BALN-500-005	500 ml	600 ml	74 x 190	28	no	5
BALN-1K0-005	1000 ml	1200 ml	89 x 247	28	no	5
BALN-10R-005	100 ml	160 ml	50 x 116	24	sí	5
BALN-25R-005	250 ml	280 ml	50 x 154	24	sí	5
BALN-50R-005	500 ml	600 ml	74 x 190	28	sí	5
BALN-1R0-005	1000 ml	1200 ml	89 x 247	28	sí	5

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BALN-100-005	1,25	0,35	76129080	08434868105041
BALN-250-005	1,5	0,40	76129080	08434868079519
BALN-500-005	3	0,50	76129080	08434868079526
BALN-1K0-005	6	0,80	76129080	08434868079533
BALN-10R-005	1,25	0,35	76129080	08434868105072
BALN-25R-005	4,5	0,40	76129080	08434868079540
BALN-50R-005	3	0,50	76129080	08434868079557
BALN-1R0-005	6	0,90	76129080	08434868079564

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Aluminum bottle

Description : Monobloc. Manufactured in pure aluminium (min. 99.5%) without external aesthetic treatment. Particularly suitable for packaging, storage and transport of substances such as: essential oils, aromatic chemicals, perfume bases, food aromas, pesticides or photosensitive products. Matte Finish. Includes HDPE interior drip shutter and white polypropylene safety cap. Available with or without epoxy resin inner lining (suitable for direct food contact)



Food-grade product

TECHNICAL DATA

reference	normal capacity	overflow capacity	Ø x h (mm)	Ømouth (mm)	inner lining	pcs/pack
BALN-100-005	100 ml	160 ml	50 x 116	24	no	5
BALN-250-005	250 ml	280 ml	50 x 154	24	no	5
BALN-500-005	500 ml	600 ml	74 x 190	28	no	5
BALN-1K0-005	1000 ml	1200 ml	89 x 247	28	no	5
BALN-10R-005	100 ml	160 ml	50 x 116	24	yes	5
BALN-25R-005	250 ml	280 ml	50 x 154	24	yes	5
BALN-50R-005	500 ml	600 ml	74 x 190	28	yes	5
BALN-1R0-005	1000 ml	1200 ml	89 x 247	28	yes	5

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BALN-100-005	1,25	0,35	76129080	08434868105041
BALN-250-005	1,5	0,40	76129080	08434868079519
BALN-500-005	3	0,50	76129080	08434868079526
BALN-1K0-005	6	0,80	76129080	08434868079533
BALN-10R-005	1,25	0,35	76129080	08434868105072
BALN-25R-005	4,5	0,40	76129080	08434868079540
BALN-50R-005	3	0,50	76129080	08434868079557
BALN-1R0-005	6	0,90	76129080	08434868079564

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Flacon en aluminium

Description : Monobloc. Fabriqué en aluminium pur (min. 99,5%) sans traitement de finition esthétique externe. Particulièrement adapté au conditionnement, stockage et au transport de substances tels que huiles essentielles, produits chimiques aromatiques, bases de parfum, arômes alimentaires, pesticides ou produits photosensibles. Finition mate. Comprend un clapet anti-goutte intérieur en HDPE et un capuchon de sécurité en polypropylène blanc. Disponible avec ou sans revêtement intérieur en résine époxy (convient au contact direct avec les aliments)



Apte à un usage alimentaire

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité nominale	capacité maximale	Ø x h (mm)	Øcol (mm)	revêtement intérieur	unités par ref.
BALN-100-005	100 ml	160 ml	50 x 116	24	non	5
BALN-250-005	250 ml	280 ml	50 x 154	24	non	5
BALN-500-005	500 ml	600 ml	74 x 190	28	non	5
BALN-1K0-005	1000 ml	1200 ml	89 x 247	28	non	5
BALN-10R-005	100 ml	160 ml	50 x 116	24	oui	5
BALN-25R-005	250 ml	280 ml	50 x 154	24	oui	5
BALN-50R-005	500 ml	600 ml	74 x 190	28	oui	5
BALN-1R0-005	1000 ml	1200 ml	89 x 247	28	oui	5

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BALN-100-005	1,25	0,35	76129080	08434868105041
BALN-250-005	1,5	0,40	76129080	08434868079519
BALN-500-005	3	0,50	76129080	08434868079526
BALN-1K0-005	6	0,80	76129080	08434868079533
BALN-10R-005	1,25	0,35	76129080	08434868105072
BALN-25R-005	4,5	0,40	76129080	08434868079540
BALN-50R-005	3	0,50	76129080	08434868079557
BALN-1R0-005	6	0,90	76129080	08434868079564



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Bottiglia in alluminio

Descrizione : Monoblocco. Prodotto in alluminio puro (min. 99,5%) senza lavorazione di finitura estetica esterna . Particolarmente adatto per l'imballaggio, l'immagazzinamento e il trasporto di sostanze quali oli essenziali, sostanze chimiche aromatiche, basi di profumo, aromi alimentari, pesticidi o prodotti fotosensibili. Finitura opaca. Include otturatore salvagoccia in HDPE e tappo di sicurezza in polipropilene bianco. Disponibile con o senza rivestimento interno in resina epossidica (adatta per il contatto diretto con prodotti alimentari)



Adatto per uso alimentare

DATI TECNICI

referenza	capacità nominale	capacità massima	Ø x h (mm)	Øbocchetta (mm)	rivestimento interno	unità per ref.
BALN-100-005	100 ml	160 ml	50 x 116	24	non	5
BALN-250-005	250 ml	280 ml	50 x 154	24	non	5
BALN-500-005	500 ml	600 ml	74 x 190	28	non	5
BALN-1K0-005	1000 ml	1200 ml	89 x 247	28	non	5
BALN-10R-005	100 ml	160 ml	50 x 116	24	sì	5
BALN-25R-005	250 ml	280 ml	50 x 154	24	sì	5
BALN-50R-005	500 ml	600 ml	74 x 190	28	sì	5
BALN-1R0-005	1000 ml	1200 ml	89 x 247	28	sì	5

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BALN-100-005	1,25	0,35	76129080	08434868105041
BALN-250-005	1,5	0,40	76129080	08434868079519
BALN-500-005	3	0,50	76129080	08434868079526
BALN-1K0-005	6	0,80	76129080	08434868079533
BALN-10R-005	1,25	0,35	76129080	08434868105072
BALN-25R-005	4,5	0,40	76129080	08434868079540
BALN-50R-005	3	0,50	76129080	08434868079557
BALN-1R0-005	6	0,90	76129080	08434868079564



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Aluminium fles

Beschrijving : Monobloc. Fabricado en aluminio puro (min. 99,5%) sin tratamiento de acabados estéticos externos. Especialmente adecuado para envasado, almacenamiento y transporte de sustancias como: aceites esenciales, químicos aromáticos, bases de perfume, aromas alimentarios, pesticidas o productos fotosensibles. Acabado en mate. Incluye obturador antigoteo interior de HDPE y tapón de seguridad de polipropileno blanco. Disponible con o sin revestimiento interior en resina epoxi (apta para contacto directo con alimentos)



Geschikt voor levensmiddelen

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	nominale capaciteit	maximalecapacit eit	Ø x h (mm)	Øhals(mm)	binnenvoering	stuks per ref.
BALN-100-005	100 ml	160 ml	50 x 116	24	nee	5
BALN-250-005	250 ml	280 ml	50 x 154	24	nee	5
BALN-500-005	500 ml	600 ml	74 x 190	28	nee	5
BALN-1K0-005	1000 ml	1200 ml	89 x 247	28	nee	5
BALN-10R-005	100 ml	160 ml	50 x 116	24	ja	5
BALN-25R-005	250 ml	280 ml	50 x 154	24	ja	5
BALN-50R-005	500 ml	600 ml	74 x 190	28	ja	5
BALN-1R0-005	1000 ml	1200 ml	89 x 247	28	ja	5

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BALN-100-005	1,25	0,35	76129080	08434868105041
BALN-250-005	1,5	0,40	76129080	08434868079519
BALN-500-005	3	0,50	76129080	08434868079526
BALN-1K0-005	6	0,80	76129080	08434868079533
BALN-10R-005	1,25	0,35	76129080	08434868105072
BALN-25R-005	4,5	0,40	76129080	08434868079540
BALN-50R-005	3	0,50	76129080	08434868079557
BALN-1R0-005	6	0,90	76129080	08434868079564



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Aluminiumflasche

Beschreibung : Nahtlos gefertigt. Aus reinem Aluminium (min. 99,5 %), ohne äußeres ästhetisches Finish. Insbesondere geeignet zum Abfüllen, Lagern und Transportieren von Substanzen wie ätherischen Ölen, aromatischen Chemikalien, Parfümbasen, Nahrungsmittelaromen, Pestiziden oder lichtempfindlichen Produkten. In matt. Mit innerer Antitropf-Dichtung aus HDPE und Sicherheitsverschluss aus weißem Polypropylen. Erhältlich mit und ohne Expoxidharz-Innenbeschichtung (geeignet für den direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln).



Lebensmittelkontaktmaterial

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Nominal- volumen	Maximal- volumen	Ø x H (mm)	ØÖffnung(mm)	Innenbe- schichtung	Stückzahlpro Artikel
BALN-100-005	100 ml	160 ml	50 x 116	24	nein	5
BALN-250-005	250 ml	280 ml	50 x 154	24	nein	5
BALN-500-005	500 ml	600 ml	74 x 190	28	nein	5
BALN-1K0-005	1000 ml	1200 ml	89 x 247	28	nein	5
BALN-10R-005	100 ml	160 ml	50 x 116	24	ja	5
BALN-25R-005	250 ml	280 ml	50 x 154	24	ja	5
BALN-50R-005	500 ml	600 ml	74 x 190	28	ja	5
BALN-1R0-005	1000 ml	1200 ml	89 x 247	28	ja	5

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BALN-100-005	1,25	0,35	76129080	08434868105041
BALN-250-005	1,5	0,40	76129080	08434868079519
BALN-500-005	3	0,50	76129080	08434868079526
BALN-1K0-005	6	0,80	76129080	08434868079533
BALN-10R-005	1,25	0,35	76129080	08434868105072
BALN-25R-005	4,5	0,40	76129080	08434868079540
BALN-50R-005	3	0,50	76129080	08434868079557
BALN-1R0-005	6	0,90	76129080	08434868079564

