

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : FRASCO REDONDO DE LDPE CON VAPORIZADOR DE HDPE**Descripción :** Cuerpo de PEBD y vaporizador de PEAD. Cabezal con bloqueo ON-OFF

Producto apto para uso alimentario



Producto libre de bisfenol A (BPA) y ftalatos

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø (mm)	h (mm)	Øboca (mm)	rosca	unidades por ref.
FVAP-500-001	500 ml	74	210	22	28/410	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FVAP-500-001	1	0,07	39233010	08434868024717

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

Polietileno de baja densidad (LDPE) Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -20°C a +70°C

GENERAL INFORMATION**Product name : LDPE SPRAY BOTTLE WITH HDPE NOZZLE****Description :** Body made of LDPE and HDPE nozzle. Head with ON-OFF lock

Food-grade product



Bisphenol A (BPA) and phthalate-free product

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	h (mm)	Ømouth (mm)	screw	pcs/pack
FVAP-500-001	500 ml	74	210	22	28/410	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FVAP-500-001	1	0,07	39233010	08434868024717

PRODUCT PHOTO**MATERIAL**

Low density polyethylene (LDPE) Temperature resistance in standard use: from -20°C to + 70°C

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : FLACON ROND EN PEBD AVEC VAPORISATEUR EN PEHD**Description :** Flacon en PEBD et vaporisateur en PEHD. Tête avec verrouillage ON-OFF

Apte à un usage alimentaire



Produit sans bisphénol A (BPA) ni phtalate

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	h (mm)	Øcol (mm)	filetage	unités par ref.
FVAP-500-001	500 ml	74	210	22	28/410	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FVAP-500-001	1	0,07	39233010	08434868024717

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

Polyéthylène de basse densité (PEBD) Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -20°C à +70°C

Data: 07/11/2025
Ref. Doc: PDS-373

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : BOTTIGLIA CILINDRICA IN PEBD CON VAPORIZZATORE IN PEAD

Descrizione : Corpo in PEBD e vaporizzatore in PEAD. Beccuccio erogatore con blocco ON-OFF



Adatto per uso alimentare



Prodotto privo di bisfenolo A (BPA) e di ftalati

DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø (mm)	h (mm)	Øbocchetta (mm)	filettatura	unità per ref.
FVAP-500-001	500 ml	74	210	22	28/410	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FVAP-500-001	1	0,07	39233010	08434868024717

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

Polietilene a bassa densità (LDPE) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -20 °C a +70 °C

ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : RONDE FLES VAN LDPE MET VERSTUIVER VAN HDPE****Beschrijving :** LDPE-behuizing en HDPE-verstuiver. ON-OFF vergrendelingskop

Geschikt voor levensmiddelen



Bisphenol A (BPA)- und phthalatfreies Produkt

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ø (mm)	h (mm)	Øhals (mm)	schroef	stuks per ref.
FVAP-500-001	500 ml	74	210	22	28/410	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FVAP-500-001	1	0,07	39233010	08434868024717

PRODUKTFOTO**MATERIAAL**

Lagedichtheidpolyetheen (LDPE) Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: van -20 °C tot +70 °C



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : SPRÜHFLACHE AUS LDPE, MIT PUMPZERSTÄUBER AUS HDPE

Beschreibung : LDPE-Flache und HDPE-Pumpzerstäuber. Kopfstück mit ON/OFF-Funktion.



Lebensmittelkontaktmaterial



Bisphenol A (BPA)- und phthalatfreies Produkt

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ø (mm)	H (mm)	ØÖffnung (mm)	Gewinde	Stückzahl pro Artikel
FVAP-500-001	500 ml	74	210	22	28/410	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FVAP-500-001	1	0,07	39233010	08434868024717

PRODUKTFOTO



MATERIAL

Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE) Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von- 20 °C bis+ 70 °C